



关注平台

www.legrand.com.cn
新浪微博: @罗格朗低压电器
微信公众平台: 罗格朗低压电器


MC2017/CABLOFIL02 样本所描述的产品资料以实物为准, 若有变更恕不另行通知, 罗格朗低压电器(无锡)有限公司所有最终解释权。

legrand 罗格朗

罗格朗低压电器(无锡)有限公司
地址: 江苏省无锡市锡梅路88号
Tel: +86 510 68 75 88 88

客户服务热线:
400 880 6050

CABLOFIL



卡博菲光纤槽

OFT、OFS 应用解决方案

Cable Management Solutions For Optical Fibre

LEGRAND
A GLOBAL SPECIALIST
罗格朗
一个世界级的专家



SMART
INTERGRATION
FOR YOU
罗格朗·中国



罗格朗在中国拥有雇员6000名左右，8家分公司和8家高科技工厂，主要分布北京、上海、无锡、惠州、东莞、深圳、香港及呼和浩特。在45个城市拥有超过100个销售办事处的完整营销网络。

通过在中国大中型城市的经销商网络实现罗格朗各类产品解决方案的应用。并随时为广大客户提供完整、细致、快速的服务。

电气行业的世界级领先企业，始于**1860**年

80 多个国家有分支机构，产品畅销于180个国家

36,000 员工遍布世界各地

4.9% 的营业额用于研发

总部设在法国的利摩日，作为全球电气和智能建筑系统专家，罗格朗为世界各地的各类工程项目提供全面广泛的电气安装和信息网络产品及系统。
罗格朗在全球为客户提供 **170,000** 种产品，并且拥有 **5,000** 多个有效专利。

罗格朗可持续发展

很多年以来，罗格朗向其客户和伙伴承诺，会不断发展提升，以实现盈利的、长期的、可持续的业务增长。
因此，集团一直积极应对当今和未来的环境，经济和社会问题。

1.全球性的可持续发展

罗格朗的可持续发展方法涵盖了二个方面：社会责任，环境和治理。
更多信息,请访问 www.legrand.com

2.减少集团场地的环境影响

自1996年以来，罗格朗已在其工业场地实行综合管理和环境保护方法。

3.控制化学物质使用

在产品制造过程中，罗格朗集团系统性的运用技术性的解决方案来代替危险化学品的使用。

4.环保产品

罗格朗实施生态设计方案来减少产品在其整个生命周期内对环境影响。



罗格朗中国品牌





卡博菲线缆管理系统

Cablofil Management System

卡博菲线缆管理系统

节约能耗，线缆管理，快速便捷，创新之选

卡博菲线缆管理系统主要分为三大块：

卡博菲网格桥架采用欧洲高端焊接技术，以较轻的自重为用户提供优异的承载性能。并以独特开放式结构能让线缆自然通风散热，优化线缆管理，节约能耗，大大降低线缆成本。


卡博菲卡接式梯架以创新便捷的卡接式工艺技术，在负载强度和安装形式上极其多元化，对应的附件配套使用可以为客户提供快速灵活多变的安装方式。

卡博菲光纤槽通过性能优异的钢材经过特殊工艺成型，产品强度高，专业用来支持保护光纤。并根据数据中心不同的需求，推出OFS/OFT两种产品应用解决方案。

卡博菲，全球40多年专业生产经验，以丰富的产品不断创新满足您的需求，在全球数以万计的成功案例更加值得您的信赖。

卡博菲1972年创建于法国，是全球指定使用最多的桥架系统供应商，在全球80多个国家设有销售机构，敷设量超过220,000公里，拥有众多的成功案例。卡博菲线缆管理系统适用不同场合，尤其适用于数据中心、食品饮料、电厂、医疗化工、烟草、智能楼宇、船舶制造、基础设施建设和移动通讯系统等行业。卡博菲是法国罗格朗集团旗下众多品牌之一，国内生产基地在罗格朗低压电器（无锡）有限公司。

罗格朗低压电器（无锡）有限公司为法国罗格朗集团在中国的全资子公司，是一家专业从事电缆桥架、低压配电、机柜和不间断电源的研发与生产的综合工业企业。



武汉联信泰和信息技术有限公司

* 以 027-87178863 13871278856

* Above are some Cablofil successful projects, if you want to see more please ask related sales for information.

CABLOFIL classical project 卡博菲经典项目

中国银联
中石油
中国电信
中国人寿
中国网通
中国工商银行
中国农业银行
中国建设银行
沈阳市勘察测绘研究院
内蒙电科院
西安 203 研究所
西北设计建筑院
兰州物理研究所
上海数讯

北京 / 山西国贸
北京方圆大厦
北京洲际大厦写字楼
Telehouse
北京首都机场
上海浦东机场
陶氏化学
西门子
中国石油勘探开发研究院
中国航天第四研究院
航天三院
平安保险
国家电网

中央电视台总部大楼
北京广播人民电台
上海数讯数据中心
大唐电信
北京电信
陕西联通
万国数据
中金数据
世纪互联
鹏博士
腾讯
百度
阿里巴巴

* 以上为卡博菲部分成功项目，更多精彩项目请详询相关销售人员。
* Above are some Cablofil successful projects, if you want to see more please ask related sales for information.



卡博菲光纤槽介绍

卡博菲光纤槽

Cable Management

卡博菲光纤槽是罗格朗公司自主研发的线缆管理产品，用来安装和保护光纤。针对数据中心不同的需求，罗格朗公司推出了OFT、OFS 两种光纤槽系统解决方案。

OFT 解决方案

OFT 解决方案,将光纤槽系统独立吊装,这样可以获得独立于网格式桥架系统的灵活度。

OFS 解决方案

OFS 解决方案, 将光纤槽系统安装在网格式桥架上, 光纤槽系统内铺设光纤, 外部铺设电缆。配合多种尺寸附件, 简单安全的操作可以快速实现卡博菲桥架系统的无缝集成, 大大节省了用户的时间和空间。

卡博菲 OFS、OFT 光纤槽解决方案,作为全球专业制造商我们能够更好的满足用户的不同需求,确保光纤在最佳状态下工作,有效提升数据中心的可靠性。

卡博菲光纤槽特点



SAVING
LABOUR
节省劳力

卡博菲光纤槽系统采用模块化组件，产品与附件的配套使用，安装更加灵活；

EASY TO
INSTALL
安装灵活

卡博菲光纤槽系统施工更加简单，更加合理利用机房空间；通过配套附件使用可以避免不同架设回路走线叠加而相互干扰。


STRONG
AND SAFE
坚固安全

卡博菲光纤槽系统通过性能优异的钢材经过特殊工艺成型，产品强度高，可靠支持保护光纤。


MORE
CREATIVE
更具创意

全新概念的卡博菲光纤槽系统表面采用全金属结构整体喷塑，颜色可根据不同用户需求定制，与光纤配合，新颖独特，美观大方；

OFT解决方案




OFT解决方案 产品型号及附件



OFT光纤槽系统独立安装，可以满足更大量的光纤敷设需求同时最大利用垂直方向的空间。

具体配置方案请咨询我司当地业务人员

安全工作载荷



OFT解决方案



- 1 二通转接
- 2 三通转接
- 3 四通转接
- 4 直线段连接
- 5 内部垂直转接
- 6 外部垂直转接
- 7 侧部下线
- 8 底部下线
- 9 侧面连接板
- 10 侧面固定夹

OFT解决方案



二通转接：用来提供水平方向90度转接。



三通转接：用来提供直线段的分支和变径。



四通转接：用来提供直线段的分支和变径。



直线段连接



内部垂直转接：用来提供垂直方向内部90度转接。




外部垂直转接：用来提供垂直方向外部90度转接。



侧部下线：利用三通转接和外部垂直转接实现侧部下线。



底部下线：在直线段中安装底部转接和拓展转接，实现100mm宽底部下线。



侧面连接板：与各部件连接更牢固，适合独立吊装承重要求。





侧面固定夹：将OFT固定在吊装支架上。固定夹底部用螺栓固定在支架上，上部利用金属的弹力将OFT部件固定住，需要拆卸时，只需要将固定夹拨开即可，无需拆卸螺丝。

OFT产品型号

OFT直线段 OFT Length











最小包装	货号	W(mm)	L(mm)	型号
1	OF345226	100	600	OFS/OFT LG600/100
1	OF345237	100	800	OFS/OFT LG800/100
1	OF345996	100	1000	OFS/OFT LG1000/100
1	OF345245	100	3000	OFT LG3000/100
1	OF345227	200	600	OFS/OFT LG600/200
1	OF345238	200	800	OFS/OFT LG800/200
1	OF345997	200	1000	OFS/OFT LG1000/200
1	OF345246	200	3000	OFT LG3000/200
1	OF345228	300	600	OFS/OFT LG600/300
1	OF345239	300	800	OFS/OFT LG800/300
1	OF345998	300	1000	OFS/OFT LG1000/300
1	OF345247	300	3000	OFT LG3000/300

二通转接 90 Flat Bend																				
																				
	<table><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W(mm)</th><th>型号</th></tr><tr><td>1</td><td>OF350628</td><td>100</td><td>OFS/OFT FB 100</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350629</td><td>200</td><td>OFS/OFT FB 200</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350630</td><td>300</td><td>OFS/OFT FB 300</td></tr></table>	最小包装	货号	W(mm)	型号	1	OF350628	100	OFS/OFT FB 100	1	OF350629	200	OFS/OFT FB 200	1	OF350630	300	OFS/OFT FB 300			
最小包装	货号	W(mm)	型号																	
1	OF350628	100	OFS/OFT FB 100																	
1	OF350629	200	OFS/OFT FB 200																	
1	OF350630	300	OFS/OFT FB 300																	

OFT产品型号



内部垂直转接 Insider Riser

最小包装	货号	W(mm)	型号
1	OF350618	100	OFS/OFT IR 100
1	OF350619	200	OFS/OFT IR 200
1	OF350620	300	OFS/OFT IR 300

外部垂直转接 Outsider Riser




最小包装	货号	W(mm)	型号
1	OF350608	100	OFS/OFT OR 100
1	OF350609	200	OFS/OFT OR 200
1	OF350611	300	OFS/OFT OR 300

OFT产品型号



三通转接 T-branch							
							
	最小包装	货号	W1/mm	W2/mm	L/mm	型号	说明
	1	OF350637	100	100	300	OFS/OFT TB 100	W100独立三通
	1	OF350639	200	200	400	OFS/OFT TB 200	W200独立三通
	1	OF350645	300	300	500	OFS/OFT TB 300	W300独立三通
	1	OF350649	200	100	300	OFT TB 200	W200-W100独立变径三通
	1	OF350648	300	100	300	OFT TB 300	W300-W100独立变径三通
	1	OF350647	300	200	400	OFT TB 300	W300-W200独立变径三通

★W100/200没有底部下线



OFT产品型号

四通转接Base Cross							
							
	最小包装	货号	W(mm)	L1/mm	L2/mm	型号	说明
	1	OF350640	200	400	360	OFS/OFT BC 200	独立四通
	1	OF350646	300	500	460	OFS/OFT BC 300	独立四通

如需W100四通转接请咨询我司当地业务人员

直线段内置三通转接 Insider T-branch						
						
	最小包装	货号	W/mm	L/mm	型号	说明
	1	OF350638	100	300	OFS/OFT IN-TB 100	W100直线段内置三通 (不支持在300mm长度直线段中使用)



★产品型号OFS代表可用于OFS解决方案，OFT代表可用于OFT解决方案，OFS/OFT代表两种解决方案均可使用此型号。



拓展转接 Extension				
				
	最小包装	货号	W(mm)	型号
	1	CM350536	100	OFS/OFT EX 100

★产品型号OFS代表可用于OFS解决方案，OFT代表可用于OFT解决方案，OFS/OFT代表两种解决方案均可使用此型号。

OFT产品型号

OFT产品附件

底部转接 Bottom Exit				
				
	最小包装	货号	W(mm)	型号
	1	OF350568	100	OFS/OFT BE 100

伸缩段 Flexible Jiont				
				
	最小包装	货号	W(mm)	型号
	1	OF345001	100	OFS/OFT FJ 100
	1	OF345002	200	OFS/OFT FJ 200
	1	OF345007	300	OFS/OFT FJ 300

OFT紧固件KIT				
				
	最小包装	货号	名称	描述
	1	CM341622	侧边连接板	用螺栓快速将两个部件连接在一起

OFT紧固件KIT				
				
	最小包装	货号	名称	描述
	1	CM349255	侧面固定夹	将光纤槽固定在吊装支架上，快速拆装

OFT紧固件KIT				
				
	最小包装	货号	名称	描述
	50	CM350748	侧部/底部连接件套件	50PCS 侧部/底部连接件 & 100 PCS 螺钉/包用于OFT底部紧固




CABLOFIL
OFT



CABLOFIL
OFS

OFS解决方案

OFS解决方案 产品型号及附件




将OFS光纤槽系统安装在网格桥架内部，最大化利用水平方向的空间，同时可节省支撑件的用量。光纤槽内敷设光纤，网格桥架内敷设电缆，简单便捷的操作即可快速实现。

具体配置方案请咨询我司当地业务人员




安全工作载荷

OFS的安全工作载荷，取决于配套的网格式桥架的工作载荷。

OFS解决方案






OFS解决方案





OFS产品型号

OFS直线段 OFS Length




 				
	最小包装	货号	W(mm)	L(mm) 型号
	1	OF345948	100	300 OFS LG300/100
	1	OF345226	100	600 OFS/OFT LG600/100
	1	OF345237	100	800 OFS/OFT LG800/100
	1	OF345996	100	1000 OFS/OFT LG1000/100
	1	OF345949	200	300 OFS LG300/200
	1	OF345227	200	600 OFS/OFT LG600/200
	1	OF345238	200	800 OFS/OFT LG800/200
	1	OF345997	200	1000 OFS/OFT LG1000/200
	1	OF345951	300	300 OFS LG300/300
	1	OF345228	300	600 OFS/OFT LG600/300
	1	OF345239	300	800 OFS/OFT LG800/300
	1	OF345998	300	1000 OFS/OFT LG1000/300

OFS产品型号





内部垂直转接 Insider Riser

 				
	最小包装	货号	W(mm)	型号
	1	OF350618	100	OFS/OFT IR 100
	1	OF350619	200	OFS/OFT IR 200
	1	OF350620	300	OFS/OFT IR 300

二通转接 90 Flat Bend

 				
	最小包装	货号	W(mm)	型号
	1	OF350628	100	OFS/OFT FB 100
	1	OF350629	200	OFS/OFT FB 200
	1	OF350630	300	OFS/OFT FB 300



外部垂直转接 Outsider Riser

 				
	最小包装	货号	W(mm)	型号
	1	OF350608	100	OFS/OFT OR 100
	1	OF350609	200	OFS/OFT OR 200
	1	OF350611	300	OFS/OFT OR 300

OFS产品型号

OFS产品型号



三通转接 T-branch



最小包装	货号	W1/mm	W2/mm	L/mm	型号	说明
1	OF350637	100	100	300	OFS/OFT TB 100	W100独立三通
1	OF350639	200	200	400	OFS/OFT TB 200	W200独立三通
1	OF350645	300	300	500	OFS/OFT TB 300	W300独立三通



★W100/200没有下出线口

坡型转接 Base Slope





最小包装	货号	W(mm)	型号
1	OF350698	100	OFS BS 100
1	OF350699	200	OFS BS 200
1	OF350697	300	OFS BS 300

直线段内置三通转接 Insider T-branch



最小包装	货号	W/mm	L/mm	型号	说明
1	OF350638	100	300	OFS/OFT IN-TB 100	W100直线段内置三通 (不支持在300mm长度直线段中使用)




U型过渡 U-Guide



最小包装	货号	W(mm)	型号
1	CM350558	100	OFS UG 100
1	CM350658	200	OFS UG 200

OFS产品型号




四通转接Base Cross

																											
	<table><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W(mm)</th><th>L1/mm</th><th>L2/mm</th><th>型号</th><th>说明</th></tr><tr><td>1</td><td>OF350640</td><td>200</td><td>400</td><td>360</td><td>OFS/OFT BC 200</td><td>独立四通</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350646</td><td>300</td><td>500</td><td>460</td><td>OFS/OFT BC 300</td><td>独立四通</td></tr></table>	最小包装	货号	W(mm)	L1/mm	L2/mm	型号	说明	1	OF350640	200	400	360	OFS/OFT BC 200	独立四通	1	OF350646	300	500	460	OFS/OFT BC 300	独立四通					
最小包装	货号	W(mm)	L1/mm	L2/mm	型号	说明																					
1	OF350640	200	400	360	OFS/OFT BC 200	独立四通																					
1	OF350646	300	500	460	OFS/OFT BC 300	独立四通																					



如需W100四通转接请咨询我司当地业务人员

OFS产品型号




伸缩段 Flexible Jiont

																	
	<table> <tr> <th>最小包装</th><th>货号</th><th>W(mm)</th><th>型号</th></tr> <tr> <td>1</td><td>OF345001</td><td>100</td><td>OFS/OFT FJ 100</td></tr> <tr> <td>1</td><td>OF345002</td><td>200</td><td>OFS/OFT FJ 200</td></tr> <tr> <td>1</td><td>OF345007</td><td>300</td><td>OFS/OFT FJ 300</td></tr> </table>	最小包装	货号	W(mm)	型号	1	OF345001	100	OFS/OFT FJ 100	1	OF345002	200	OFS/OFT FJ 200	1	OF345007	300	OFS/OFT FJ 300
最小包装	货号	W(mm)	型号														
1	OF345001	100	OFS/OFT FJ 100														
1	OF345002	200	OFS/OFT FJ 200														
1	OF345007	300	OFS/OFT FJ 300														


拓展转接 Extension


										
	<table><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W[mm]</th><th>型号</th></tr><tr><td>1</td><td>CM350536</td><td>100</td><td>OFS/OFT EX 100</td></tr></table>	最小包装	货号	W[mm]	型号	1	CM350536	100	OFS/OFT EX 100	
最小包装	货号	W[mm]	型号							
1	CM350536	100	OFS/OFT EX 100							

底部转接 Bottom Exit

											
	<table><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W(mm)</th><th>型号</th></tr><tr><td>1</td><td>OF350568</td><td>100</td><td>OFS/OFT BE 100</td></tr></table>	最小包装	货号	W(mm)	型号	1	OF350568	100	OFS/OFT BE 100		
最小包装	货号	W(mm)	型号								
1	OF350568	100	OFS/OFT BE 100								

OFS产品附件

OFS紧固件KIT				
				
		KITBOT		
最小包装	货号	名称	描述	
50	CM350858	底部连接件套件	50PCS 底部连接件 & 100 PCS 螺钉/包	

OFS紧固件KIT				
				
		KITSID		
最小包装	货号	名称	描述	
50	CM350748	侧部/底部连接件套件	50PCS 侧部/底部连接件 & 100 PCS 螺钉/包 用于OFS侧部紧固	

OFS、OFT产品型号

Type 1	Type 2	W100	W200	W300	OFS	OFT
直线段	300	OF345948	OF345949	OF345951	√	—
	600	OF345226	OF345227	OF345228	√	√
	800	OF345237	OF345238	OF345239	√	√
	1000	OF345996	OF345997	OF345998	√	√
	3000	OF345245	OF345246	OF345247	—	√
二通转接		OF350628	OF350629	OF350630	√	√
内部垂直转接		OF350618	OF350619	OF350620	√	√
外部垂直转接		OF350608	OF350609	OF350611	√	√
三通	内置	OF350638	—	—	√	√
	独立	OF350637	OF350639	OF350645	√	√
	内置变径	—	OF350638 (200/300-100)		√	√
	独立变径	—	OF350649 (200-100)	—	—	√
		—	—	OF350648 (300-100)	—	√
		—	—	OF350647 (300-200)	—	√
四通	内置	OF350638★	—	—	√	√
	独立	—	OF350640	OF350646	√	√
坡形转接		OF350698	OF350699	OF350697	√	—
底部转接		OF350568	—	—	√	√
拓展转接		CM350536	—	—	√	√
U型过渡		CM350558	CM350658	—	√	—
伸缩段		OF345001	OF345002	OF345007	√	√

★如需W100四通请咨询我司当地业务人员。